


# 8. Ansticharmaturen & Zubehör

| Produkt   | Seite           |
|---|-----------------|
| ● Absperrhähne .....                                    | 267             |
| ● Anschlussstücke .....                                 | 269             |
| ● Anstichkörper lang .....                              | 283             |
| ● BAG IN BOX .....                                      | 276             |
| ● Bier- & Weinpumpen .....                              | 275 / 276       |
| ● Bierabsperrhähne .....                                | 283             |
| ● Bierabstellhähne gerade/gebogen .....                 | 284             |
| ● Bora-Controler .....                                  | 265             |
| ● CO <sub>2</sub> -Druckminderer .....                  | 262-264         |
| ● CO <sub>2</sub> -Flaschen & Stickstoff-Flaschen ..... | 270             |
| ● CO <sub>2</sub> -Gasvorwärmgeräte .....               | 270             |
| ● CO <sub>2</sub> -Wandverteiler .....                  | 275             |
| ● CO <sub>2</sub> -Warnsysteme .....                    | 271             |
| ● CO <sub>2</sub> -Zwischendruckregler .....            | 266             |
| ● Dreiwegehähne .....                                   | 285             |
| ● Druckdosen-Druckminderer .....                        | 272             |
| ● Ersatzteile für Bierpumpen SHURflo .....              | 275             |
| ● Ersatzteile für Bierpumpen STANWELL .....             | 276             |
| ● Ersatzteile zu Anstichkörper .....                    | 283             |
| ● Ersatzteilliste für Zapfköpfe .....                   | 279-281         |
| ● Flach-Zapfköpfe .....                                 | 277-278         |
| ● Flaschenhalter .....                                  | 269             |
| ● Füllzapfköpfe .....                                   | 282             |
| ● Hochdruckschläuche .....                              | 268             |
| ● Inhalts- & Arbeitsmanometer .....                     | 266-267         |
| ● Kombi-Zapfköpfe .....                                 | 277-278         |
| ● Kohlensäureschlüssel .....                            | 269             |
| ● Kompressorstationen .....                             | 273             |
| ● Kontrolluhren .....                                   | 267-268         |
| ● Korb-Zapfköpfe .....                                  | 277-278         |
| ● Köpi-Zapfköpfe .....                                  | 277-278         |
| ● Labor-Prüfgase .....                                  | 272             |
| ● Micro Matic Flexi-Draft .....                         | 260-261         |
| ● Mobile Messgeräte .....                               | 272             |
| ● Montageschienen für Pumpen .....                      | 275             |
| ● Montagetafeln .....                                   | 266             |
| ● Prüfadapter .....                                     | 272             |
| ● Schaumkontroll-Armaturen .....                        | 282             |
| ● Schema Bierdruckanlagen .....                         | 274             |
| ● Sechskantschlüssel .....                              | 269             |
| ● Sicherheitsventile .....                              | 267             |
| ● Stickstoff (N <sub>2</sub> )-Druckminderer .....      | 264             |
| ● Stickstoff (N <sub>2</sub> )-Flaschen .....           | 270             |
| ● Ultraschall-Durchflussmengenähler .....               | 285             |
| ● Übergangsverschraubungen .....                        | 282             |
| ● Verbindungsstücke .....                               | 276             |
| ● Wandarmaturen .....                                   | 268             |
| ● Wandhalter .....                                      | 283 / 284 - 285 |
| ● Winkelstechdegen / Stechdegen .....                   | 283             |
| ● Zwischendruckregler .....                             | 264-265         |
| ● Zwischendruckregler-Batterien .....                   | 265             |




## Micro Matic Flexi-Draft

8.1



**NEU**



### Stellen Sie sich Ihr eigenes Micro Matic Flexi-Draft System zusammen

**Flexi-Draft ist ein innovatives Ausschanksystem mit hygienischer Einweg-Bierleitung für Schankanlagen mit Thekenanstich & mobile Kühltheken.**

Anstatt einer herkömmlichen Schanksäule installieren Sie eine Flexi-Draft Säule. In diese Säule wird eine Einwegleitung für das Flach-, Korb- oder Drahtkorb-System eingelegt und mit einem speziellen Flexi-Draft Zapfkopf verbunden.

Danach können Sie das gekühlte Keg wie gewohnt mit dem Zapfkopf anschließen. Die Einweg-Bierleitung hat eine feste Länge von ca. 140 cm.

#### **ACHTUNG:**

Das Keg bleibt bis zur völligen Entleerung mit dem Zapfkopf verbunden. Falls Sie den Zapfkopf versehentlich abkuppeln benötigen Sie eine neue Leitung, da die hygienische Einwegfunktion durch einen speziellen Mechanismus im unteren Teil der Leitung gewährleistet wird. Sie sollten daher immer genügend Einwegleitungen vorrätig haben um einen kontinuierlichen Ausschankbetrieb sicher zu stellen.

Die Flexi-Draft Einwegleitung hat einen ID von 4 mm und ist für die meisten Biersorten geeignet.

Der Druck im Fass wird über die Länge und den Querschnitt der Leitung so abgebaut, dass bei der richtigen Einstellung des Druckminderers ein perfekter Zapfvorgang ermöglicht wird.

#### **Sonstiges:**

- Für Weizen- /Weissbiere wird zur Zeit eine spezielle Leitung entwickelt welche in Kürze verfügbar sein wird.
- Für den Ausschank von Stoutbier benötigt man eine spezielle Leitung welche noch nicht verfügbar ist.
- Für Keg's mit Kombifitting benötigt man eine spezielle Leitung welche noch nicht verfügbar ist.



### Vorteile

- Keine hygienischen Probleme
- Keine Reinigungskosten
- Weniger Bierverlust
- Für neue und bereits bestehende Kühltheken



### KEG Zapfkopf mit Geränkefänger




| Nr. | Beschreibung              | Gasanschluss | Best.-Nr. | Preis je Stück |
|-----|---------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 1   | Flach / A -System         | 3/4"         | 763-268   | 67,00 €        |
| 2   | Dreikant-Flach / G-System | 3/4"         | 763-269   | 67,00 €        |
| 3   | Korb / S-System           | 3/4"         | 763-270   | 67,00 €        |
| 4   | Köpi / D-System           | 3/4"         | 763-271   | 67,00 €        |

### Einweg-Bierleitung für folgende Systeme

| Nr. | Beschreibung                    | VE | Best.-Nr.  | Preis je Stück |
|-----|---------------------------------|----|------------|----------------|
| 5   | Flach-(A) / Dreikantfitting (G) | 10 | 112-915    | 6,90 €         |
|     |                                 | 50 | 112-915-50 | 5,90 €         |
| 6   | Korbfitting (S)                 | 10 | 112-916    | 6,90 €         |
|     |                                 | 50 | 112-916-50 | 5,90 €         |
| 7   | Köpifitting (D)                 | 10 | 112-917    | 6,90 €         |
|     |                                 | 50 | 112-917-50 | 5,90 €         |

### Schanksäule inkl. FLEXI-DRAFTHahn

| Nr. | Beschreibung                    | Best.-Nr. | Preis je Stück |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------|
| 8   | 1-ltg. Chrom                    | 763-245   | 210,00 €       |
|     | 1-ltg. Chrom, <u>beleuchtet</u> | 763-250   | 250,00 €       |



## CO<sub>2</sub>-Druckminderer

8.10



### CO<sub>2</sub>-Druckminderer Hiwi Modell 0125.1, Messing vernickelt

ohne Tülle und Mutter.  
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar.

### CO<sub>2</sub>-Druckminderer Hiwi

**1-leitig, 3 bar**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. 1114 **49,90 €**

**2-leitig, 3 bar**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. 1414 **61,00 €**

Wandplatte zur Befestigung  
der Druckminderer an der Wand  
Preis pro Stück, Best.-Nr. 2214WP **5,00 €**

8.11



### CO<sub>2</sub>-Druckminderer Hiwi Modell 0124.1 Messing vernickelt, 0-6/3 bar

ohne Tülle und Mutter.  
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar.  
**Mit großer Kammer.**

### CO<sub>2</sub>-Druckminderer Hiwi

**1-leitig, 3 bar**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. 1404 **79,90 €**

Wandplatte zur Befestigung  
der Druckminderer an der Wand  
Preis pro Stück, Best.-Nr. 2214WP **5,00 €**

8.12



### CO<sub>2</sub>-Druckminderer ODL, Messing vernickelt, 0-6/3 bar, SK 215.16

ohne Tülle und Mutter.  
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar.

### CO<sub>2</sub>-Druckminderer ODL

**1** 1-leitig, 3 bar, Best.-Nr. ODL100 **66,00 €**  
**2** 2-leitig, 3 bar, Best.-Nr. ODL101 **79,00 €**

Wandplatte + Adapter zur Befestigung  
der Druckminderer an der Wand

Wandplatte, Preis pro Stück  
Best.-Nr. B457WP **5,00 €**

Adapter, Preis pro Stück,  
Best.-Nr. ODL102AWP **4,00 €**

8.13



### CO<sub>2</sub>-Druckminderer Micro-Matic Typ Premium Messing vernickelt, 0-6/3 bar

ohne Tülle und Mutter.  
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar.

### CO<sub>2</sub>-Druckminderer Micro Matic

**1-leitig, 3 bar**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. 2205 **70,90 €**

**2-leitig, 3 bar**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. 2208 **86,20 €**

Wandplatte zur Befestigung  
der Druckminderer an der Wand  
Preis pro Stück, Best.-Nr. B457WP **5,00 €**

8.14



### CO<sub>2</sub>-Druckminderer Bier, 2 Druck 0-6/3 bar

mit Sicherheitsventilen, Absperrhähne G 3/4",  
mit Flascheninhaltsanzeige, Anschluss rechts,  
2 x separate Regulierung  
ohne Tüllen und Muttern.

### 2 Druck Hiwi

Preis pro Stück, Best.-Nr. B788 **129,90 €**

Wandplatte zur Befestigung  
der Druckminderer an der Wand  
Preis pro Stück, Best.-Nr. 2214WP **5,00 €**

259  
-  
286

## CO<sub>2</sub>-Druckminderer, CO<sub>2</sub>-Kombi-Druckminderer, CO<sub>2</sub>-, AFG-Druckminderer

### CO<sub>2</sub>-Druckminderer 2 Druck Typ Premium

mit integrierten Sicherheitsventilen, Absperrhähne mit Flascheninhaltsanzeige, Anschluss rechts, 2 x separate Regulierung  
**ohne Tüllen und Muttern.**

**Absperrhahn 3/4" (Bier) Mirco Matic**  
**2 Druck, 3 bar,**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. B463 **144,00 €**

**Absperrhahn 1/2" (AFG) Mirco Matic**  
**2 Druck, 7 bar**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. B4637 **144,00 €**

**Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand**  
Preis je Stück, Best.-Nr. B457WP **5,00 €**



### CO<sub>2</sub>-Kombi-Druckminderer Bier/AFG, 3 und 7 bar

mit integrierten Sicherheitsventilen, Absperrhahn R 3/4" und R 1/2", mit Inhaltsanzeige.  
**ohne Tüllen und Muttern.**

**CO<sub>2</sub>-Kombi-Druckminderer Bier/AFG Hiwi**  
**3 und 7 bar**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. B789 **129,90 €**

**Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand**  
Preis je Stück, Best.-Nr. 2214WP **5,00 €**



### CO<sub>2</sub>-Kombi-Druckminderer Typ Premium Bier/AFG, 3 und 7 bar

mit integrierten Sicherheitsventilen, Absperrhahn R 3/4" und R 1/2", mit Inhaltsanzeige  
**ohne Tüllen und Muttern.**

**CO<sub>2</sub>-Kombi-Druckminderer Bier/AFG Micro Matic**  
**3 und 7 bar**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. B411 **144,00 €**

**Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand**  
Preis je Stück, Best.-Nr. B457WP **5,00 €**



### CO<sub>2</sub>-AFG-Druckminderer Hiwi, 7 bar

mit integrierten Sicherheitsventil  
**mit Absperrhahn,**  
**ohne Tülle und Mutter.**  
Mit Inhaltsanzeige.

**CO<sub>2</sub>-AFG-Druckminderer Hiwi**  
**7 bar**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. B792 **49,90 €**

**Wandplatte zur Befestigung der Druckminderer an der Wand**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. 2214WP **5,00 €**



### CO<sub>2</sub>-AFG-Druckminderer ODL, 7 bar, SK 215.19

mit integrierten Sicherheitsventil  
**mit Absperrhahn**  
**ohne Tülle und Mutter.**  
Mit Inhaltsanzeige.

**CO<sub>2</sub>-AFG-Druckminderer ODL**  
**7 bar**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. ODL103 **69,00 €**

**Wandplatte + Adapter zur Befestigung der Druckminderer an der Wand**  
**Wandplatte,**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. B457WP **5,00 €**

**Adapter,**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. ODL102AWP **4,00 €**



## CO<sub>2</sub>-, AFG-, (N<sub>2</sub>)- Druckminderer, Zwischendruckregler

8.20 **MICRO MATIC**



### CO<sub>2</sub>-AFG-Druckminderer Typ Premium Micro-Matic, 7 bar

mit integrierten Sicherheitsventil  
mit Absperrhahn  
**ohne Tülle und Mutter.**  
Mit Inhaltsanzeige.

#### CO<sub>2</sub>-AFG-Druckminderer Micro-Matic

**7 bar**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. B462 **72,90 €**

Wandplatte zur Befestigung  
der Druckminderer an der Wand

Preis pro Stück, Best.-Nr. B457WP **5,00 €**

8.21 



### Stickstoff (N<sub>2</sub>)-Druckminderer Hiwi, 0-6/3 bar oder 0-10/7 bar

mit integrierten Sicherheitsventil,  
mit Flascheninhaltsanzeige,  
fettfreier Kugelabsperrhahn.  
**ohne Tülle und Mutter.**

#### Stickstoff (N<sub>2</sub>)-Druckminderer Hiwi

**3 bar (Bier)**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. B786 **63,00 €**

**7 bar (AFG)**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. B787 **63,00 €**

Wandplatte zur Befestigung  
der Druckminderer an der Wand

Preis pro Stück, Best.-Nr. 2214WP **5,00 €**



8.22 



### Stickstoff (N<sub>2</sub>)-Druckminderer ODL, 0-6/3 bar oder 0-10/7 bar, SK 215.16

mit Flascheninhaltsanzeige, fettfreier  
Kugelabsperrhahn  
**ohne Tülle und Mutter.**

#### Stickstoff (N<sub>2</sub>) - Druckminderer ODL

**3 bar (Bier)**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. ODL104 **73,00 €**

Wandplatte + Adapter zur Befestigung  
der Druckminderer an der Wand

Wandplatte  
Preis pro Stück, Best.-Nr. B457WP **5,00 €**

Adapter  
Preis pro Stück, Best.-Nr. ODL102AWP **4,00 €**

8.23 **MICRO MATIC**



### Stickstoff (N<sub>2</sub>)-Druckminderer Typ Premium Micro-Matic, 0-6/3 bar oder 0-10/7 bar

mit Flascheninhaltsanzeige, fettfreier  
Kugelabsperrhahn  
**ohne Tülle und Mutter.**

#### Stickstoff (N<sub>2</sub>) - Druckminderer Micro-Matic

**3 bar (Bier)**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. 1108 **78,20 €**

**7 bar (AFG)**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. B585 **78,20 €**

Wandplatte zur Befestigung  
der Druckminderer an der Wand

Preis pro Stück, Best.-Nr. B457WP **5,00 €**

8.24 



### Zwischendruckregler Hiwi, für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas

Messing vernickelt, mit Kugelabsperrhahn  
**ohne Tüllen und Mutter.**

#### Zwischendruckregler Hiwi

**1-leitig, 3 bar (Bier)**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. 2214 **37,90 €**

**1-leitig, 7 bar (AFG)**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. B663 **37,90 €**



8.25 



### Zwischendruckregler ODL, für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas, SK 215.17

Messing vernickelt, mit Kugelabsperrhahn,  
**ohne Tüllen und Muttern.**

#### Zwischendruckregler ODL

**1-leitig (Bier), 3 bar**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. ODL102 **48,00 €**

#### **Achtung:**

**Wandhalterung nicht für R+J Montagetafeln geeignet.  
Hierzu bitte u.g. Artikel gesondert bestellen.**

Wandplatte + Adapter zur Befestigung  
der Druckminderer an der Wand

Wandplatte  
Preis pro Stück, Best.-Nr. B457WP **5,00 €**

Adapter  
Preis pro Stück, Best.-Nr. ODL102AWP **4,00 €**

## Zwischendruckregler, Bora-Control

### Zwischendruckregler Typ Premium Micro-Matic, für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas,

Messing vernickelt,  
mit Kugelabsperrhahn,  
**ohne Tüllen und Muttern.**



8.26

### Zwischendruckregler Micro-Matic

**1-leitig (Bier), 3 bar**  
Preis pro Stück, Best.-Nr. B457


**53,80 €**

### „BORA-CONTROL“

**Zwischendruckregler der neuen Generation mit Thermofühler. Der Regler passt den eingestellten Druck in Abhängigkeit von der Raumtemperatur automatisch an.**

CO<sub>2</sub>-Zwischendruckregler DSI mit Thermofühler.  
Für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas.

Messing vernickelt, Kugelabsperrhahn, mit Außengewinde 5/8" links und rechts und Kugelhahn mit 3/4" Außengewinde. Verschraubungen bitte separat bestellen.



**Bora-Control**  
**Messing vernickelt**  
**1-leitig, 3 bar**  
Best.-Nr. B1046

**67,90 €**



8.27

### Zwischendruckregler-Batterien

Messing vernickelt, bestehend aus Zwischendruckreglern für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas, CNS Verbindungsrohr mit Quetschstücken und Winkelkontrolluhr.

**Ohne Tüllen und Muttern.**

**Preis inkl. Kontrolluhr!**

### Zwischendruckregler-Batterie

**2-leitig, Preis pro Stück, Best.-Nr. B18**

**93,90 €**

**3-leitig, Preis pro Stück, Best.-Nr. B19**

**135,90 €**

**4-leitig, Preis pro Stück, Best.-Nr. B20**

**169,90 €**

**Ersatz Kontrolluhr mit Krümmer**

**3 bar, Preis pro Stück, Best.-Nr. 5103B**

**18,80 €**



8.28

### Zwischendruckregler Hiwi, mit Sicherheitsventil

Für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas.  
Messing vernickelt, Kugelabsperrhahn.

**Ohne Tüllen und Mutter.**

### Zwischendruckregler Hiwi mit Sicherheitsventil

**1-leitig, 3 bar (Bier)**

Preis pro Stück, Best.-Nr. B815

**49,90 €**

**1-leitig, 7 bar (AFG)**

Preis pro Stück, Best.-Nr. B816

**49,90 €**



8.29



## CO<sub>2</sub>-Zwischendruckregler, Montagetafeln, Inhaltsmanometer, Arbeitsmanometer

8.30

**MICRO MATIC**



### CO<sub>2</sub>-Zwischendruckregler

Typ Premium

Micro-Matic, mit Sicherheitsventil

Für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas. Messing vernickelt, Kugelabsperrhahn.

Ohne Tüllen und Muttern.

### CO<sub>2</sub>-Zwischendruckregler Micro-Matic

1-leitig, 3 bar

Preis pro Stück, Best.-Nr. B499


68,90 €

8.31



### Montagetafeln aus Chromnickelstahl

Leinenmuster, komplett montiert, mit Hiwi (Herzberg) , Zwischendruckregler-Batterie SK 265-012. Zwischendruckregler mit Kugelabsperrhahn separat für jede Leitung, Verbindung aus CNS-Rohr, Wandhalter, Parkhalter für KEG-Zapfköpfe.



### Ausführung inklusive Wandhaltern ohne Absperrhahn - Maße B/H

Preis pro Stück

2-leitig, 470 x 470 mm, Best.-Nr. B438 195,90 €

3-leitig, 770 x 470 mm, Best.-Nr. B439 289,90 €

4-leitig, 970 x 470 mm, Best.-Nr. B440 374,90 €

5-leitig, 1.230 x 470 mm, Best.-Nr. B441 459,90 €

### Ausführung inklusive Wandhaltern mit Absperrhahn - Maße B/H

Preis pro Stück

2-leitig, 470 x 470 mm, Best.-Nr. B25 222,90 €

3-leitig, 770 x 470 mm, Best.-Nr. B26 327,90 €

4-leitig, 970 x 470 mm, Best.-Nr. B27 425,90 €

5-leitig, 1.230 x 470 mm, Best.-Nr. B28 514,90 €

Lieferung ohne Tüllen und Verschraubungen.

8.32



### Montagetafeln aus Chromnickelstahl

Leinenmuster, komplett montiert, mit Zwischendruckregler-Batterie , SK 016-109. Zwischendruckregler mit Kugelabsperrhahn separat für jede Leitung, Verbindung mit CO<sub>2</sub>-Schlauch, Wandhalter CNS, Halter für KEG-Zapfköpfe.



### Ausführung inklusive Wandhaltern-CNS ohne Absperrhahn - Maße B/H

Preis pro Stück

2-leitig, 470 x 470 mm, Best.-Nr. B438CN 235,00 €

3-leitig, 770 x 470 mm, Best.-Nr. B439CN 339,00 €

4-leitig, 970 x 470 mm, Best.-Nr. B440CN 442,00 €

5-leitig, 1.230 x 470 mm, Best.-Nr. B441CN 539,00 €

### Ausführung inklusive Wandhaltern-CNS mit Absperrhahn - Maße B/H

Preis pro Stück

2-leitig, 470 x 470 mm, Best.-Nr. B25CN 270,00 €

3-leitig, 770 x 470 mm, Best.-Nr. B26CN 388,00 €

4-leitig, 970 x 470 mm, Best.-Nr. B27CN 510,00 €

5-leitig, 1.230 x 470 mm, Best.-Nr. B28CN 615,00 €

Lieferung ohne Tüllen und Verschraubungen.

8.33



### Inhaltsmanometer

mit rotem Bereich für CO<sub>2</sub> Ende, Anschluss 1/4" AG

### Eingang bei 3 Uhr

0-250/30 bar

Preis pro Stück, Best.-Nr. 5104

6,90 €

0-300 bar

Preis pro Stück, Best.-Nr. 7505

6,90 €

## Arbeitsmanometer, Sicherheitsventile, Absperrhahn, Kontrolluhr

### Arbeitsmanometer

Anschluss 1/4" AG

**Eingang bei 6 Uhr**

**0-6/3 bar**

Preis pro Stück, Best.-Nr. 5202

**6,90 €**

**0-10/7 bar**

Preis pro Stück, Best.-Nr. B1106

**6,90 €**



8.34

### Sicherheitsventile für Druckminderer mit Plombe.

**Sicherheitsventil**

**3 bar, 1/4", (13 mm Gewinde ø)**

Preis je Stück, Best.-Nr. T17

**11,80 €**

**3 bar, 3/8", (16,5 mm Gewinde ø)**


Preis je Stück, Best.-Nr. T17A

**11,80 €**

**7 bar, 1/4" (13 mm Gewinde ø)**

Preis je Stück, Best.-Nr. B515

**11,90 €**



8.35

### Absperrhahn

**1-leitig**

für CO<sub>2</sub>-/Stickstoff-Druckminderer, sowie für Zwischendruckregler  
Preis je Stück, Best.-Nr. 6602

**8,40 €**

**2-leitig**

für CO<sub>2</sub>-/Stickstoff-Druckminderer, sowie für Zwischendruckregler  
Preis je Stück, Best.-Nr. 6601

**18,40 €**



8.36

### Dichtungen für Druckminderer

**für N<sub>2</sub> Stickstoff-Druckminderer**

Polyamid-Dichtungen, 11,8 x 20 x 3 mm

1 PreisVE 100 Stück, Best.-Nr. 4707

**16,60 €**

**für CO<sub>2</sub> Druckminderer**

Polyamid-Dichtungen, 11,8 x 18 x 3,7 mm

1 Preis je VE 100 Stück, Best.-Nr.4304

**14,60 €**

Vulkanfiberringe, 12 x 18 x 3 mm

2 Preis je VE 100 Stück, Best.-Nr. S812

**5,80 €**



8.37

### Kontrolluhr

**für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas mit Wandhalter**

1/4" Tülle 4/7/10 mm. Quetschverschraubung für 4 mm gegen Mehrpreis auch lieferbar.

**Kontrolluhr**

**3 bar**, Preis je Stück, Best.-Nr. 5101

**9,60 €**



8.38

### Kontrolluhr

**für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas mit Wandhalter**

Anschluss 5/8" AG, ohne Mutter, ohne Tüllen (bitte separat bestellen), Eingang bei 6 Uhr.

**Kontrolluhr**

**0-6/3 bar**, Preis je Stück, Best.-Nr. 5703

**9,20 €**

**0-10/7 bar**, Preis je Stück, Best.-Nr. B167

**9,20 €**



8.39


## Kontrolluhren, Wandarmaturen, Hochdruckschläuche

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>8.40</p>  | <p><b>Kontrolluhr</b><br/>für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas zum Einbau<br/>50 mm, Bügelbefestigung,<br/>drahtlos 0-6/3 bar<br/>Preis je Stück, Best.-Nr. 6706</p> | <p>für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas zum Einbau<br/>50 mm, Bügelbefestigung,<br/>drahtlos 0-10/7 bar<br/>Preis je Stück, Best.-Nr. 67067</p> <p><b>9,60 €</b> <b>16,00 €</b></p> |
|---|--|---|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>8.41</p>  | <p><b>Kontrolluhr</b><br/>für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas zum Einbau<br/>70 mm, Frontring Chrom, 5/8" AG<br/>0-6/3 bar<br/>Preis je Stück, Best.-Nr. 6105</p> | <p>für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas zum Einbau<br/>70 mm, Frontring Chrom, 5/8" AG<br/>0-10/7 bar<br/>Preis je Stück, Best.-Nr. 61057</p> <p><b>14,60 €</b> <b>14,60 €</b></p> |
|---|--|--|

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| <p>8.42</p>  | <p><b>Kontrolluhr</b></p> | <p><b>Kontrolluhr</b><br/>für CO<sub>2</sub> zum Einbau<br/>in verwendungsfertige Anlage<br/>0-6/3 bar, Preis je Stück, Best.-Nr. B1104</p> <p><b>26,50 €</b></p> |
|---|---------------------------|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>8.43</p>  | <p><b>Wandarmatur</b><br/>CNS für CO<sub>2</sub>-Druckminderer, zum<br/>Anschließen von 1 oder 2 Flaschen Kohlensäure<br/>mittels Hochdruckschlauch.<br/>Preise ohne Hochdruckschläuche<br/>(bitte separat bestellen).</p> | <p><b>Wandarmatur</b><br/>für 1 CO<sub>2</sub>-Flasche<br/>Preis je Stück, Best.-Nr. 6704 <b>39,00 €</b><br/>für 2 CO<sub>2</sub>-Flaschen<br/>Preis je Stück, Best.-Nr. 2112 <b>43,90 €</b></p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>8.44 <b>MICRO MATIC</b></p>  | <p><b>CO<sub>2</sub>-Hochdruckschläuche</b><br/>Anschluss W 21,8 x 1 1/4" - SK 016-101<br/>Schlauch geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel<br/>und mit einem Knickschutz ausgestattet.<br/>für Wandarmaturen<br/>1 m - 2 x SW-Mutter<br/>1 Preis je Stück, Best.-Nr. 2111 <b>38,90 €</b><br/>1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Handanzugsrändelmutter,<br/>1 2 Preis je Stück, Best.-Nr. B187N <b>52,90 €</b></p> | <p>für Schankanlage<br/>1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde<br/>1 3 Preis je Stück, Best.-Nr. B713 <b>36,90 €</b><br/>2 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde<br/>1 3 Preis je Stück, Best.-Nr. B713-2 <b>48,90 €</b><br/>2 m - 1 x Handanzugsrändelmutter,<br/>1 x Außengewinde<br/>2 3 Preis je Stück, Best.-Nr. B334N <b>61,90 €</b></p> |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>8.45 <b>MICRO MATIC</b></p>  | <p><b>N<sub>2</sub>-Mischgas-<br/>Hochdruckschläuche</b><br/>Anschluss W 24,32 x 1 1/4" - SK 016-101<br/>Schlauch geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel<br/>und mit einem Knickschutz ausgestattet.</p> | <p>für Schankanlagen<br/>1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde<br/>1 2 Preis je Stück, Best.-Nr. B1139 <b>41,90 €</b><br/>2 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde<br/>1 2 Preis je Stück, Best.-Nr. B1140 <b>53,90 €</b></p> |
|--|--|--|

259  
-  
286

## Anschlussstück für CO<sub>2</sub>-Flaschen, Kohlesäureschlüssel, Sechskantschlüssel, Flaschenhalter

### Anschlussstück für CO<sub>2</sub>-Flaschen

zum Anschließen von 2 Druckminderern  
an eine CO<sub>2</sub>-Flasche

#### Anschlussstück für CO<sub>2</sub>-Flaschen

Preis je Stück, Best.-Nr. T14

23,80 €



8.46

### Kohlesäureschlüssel „unverlierbar“

Kunststoff schwarz SW 30

#### Kohlesäureschlüssel

Preis pro Stück, Best.-Nr. B1237-1

2,96 €

VE 10 Stück

Preis je Stück, Best.-Nr. B1237

1,96 €



8.46

### Sechskantschlüssel SW 30 nach DIN

mit Aufhängeloch, verchromt

#### Sechskantschlüssel

VE 10 Stück

Preis je Stück, Best.-Nr. 2110

2,80 €



8.47

### Kohlesäureschlüssel SW 30 und SW 32 „unverlierbar“

für CO<sub>2</sub> (30 mm SW) und N<sub>2</sub> (32 mm SW)

#### Kohlesäureschlüssel

VE 10 Stück

Preis je Stück, Best.-Nr. 6703

1,50 €



8.48

### Flaschenhalter für 0,5 kg CO<sub>2</sub>-Flasche

#### Flaschenhalter zum Einhängen am Fass für 1 Flasche

Preis je Stück, Best.-Nr. B204

8,30 €



8.49

### Flaschenhalter CNS für CO<sub>2</sub>-Flaschen 160 bis 210 mm Durchmesser

1 für 1 Flasche

Preis je Stück, Best.-Nr. B259

5,20 €

2 für 2 Flaschen

Preis je Stück, Best.-Nr. 2113

9,30 €



8.50

## CO<sub>2</sub>-Flaschen mit Füllung, Stickstoff-Flasche, CO<sub>2</sub>-Gasvorwärmgerät

8.51



### CO<sub>2</sub>-Flaschen mit Füllung

RAL grau mit Drehventil,  
mit TÜV-Zulassung.

#### CO<sub>2</sub>-Flasche 0,5kg

Preis je Stück, Best.-Nr. 17301

Ø = 60,3 mm, Gesamtlänge 401 mm  
Gewicht inklusive Füllung 2,17 kg

34,90 €

#### CO<sub>2</sub>-Flasche 2kg

mit Fuß und Cage

Preis je Stück, Best.-Nr. 18303

Ø = 108 mm, Gesamtlänge 497 mm  
Gewicht inklusive Füllung 7,01 kg

81,90 €



#### CO<sub>2</sub>-Flasche 6kg

mit Fuß und Cage

Preis je Stück, Best.-Nr. 18304N

Ø = 185 mm, Gesamtlänge 550 mm  
Gewicht inklusive Füllung 17,00 kg

182,00 €

#### CO<sub>2</sub>-Flasche 10kg

mit Fuß und Kappe

Preis je Stück, Best.-Nr. B266

Ø = 140 mm, Gesamtlänge 1185 mm  
Gewicht inklusive Füllung 29,00 kg

198,00 €

#### CO<sub>2</sub>-Absperrventil

zu CO<sub>2</sub>-Flaschen 0,5, 2 und 3 kg

Preis je Stück, Best.-Nr. B399

28,00 €

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!  
UN 1013 Kohlendioxid 2.2 ADR

8.52



### Stickstoff-Flasche mit Füllung

RAL-grau mit Drehventil, mit TÜV-Zulassung

Stahlflasche mit Fuß und Schutzkorb

Ø = 108 mm, Gesamtlänge 430 mm



Gefahrgut! Transport nur per Spedition!  
UN 1066 Stickstoff 2.0 ADR

#### Stickstoff-Flasche - 2 L

mit Fuß und Cage

Preis je Stück, Best.-Nr. 18303ST

109,00 €

8.53



**MICRO MATIC**

### CO<sub>2</sub>-Gasvorwärmgerät

230 V / 50 Hz. Das Gerät wird zwischen  
CO<sub>2</sub>-Flasche und Druckminderer  
eingesetzt und verhindert das Vereisen  
des Druckminderers und des CO<sub>2</sub>-Ventils  
bei hohem CO<sub>2</sub>-Verbrauch.

#### CO<sub>2</sub>-Gasvorwärmgerät mit Kabel

150 Watt

Preis je Stück, Best.-Nr. B891N

175,00 €

### Gaswarngerät Analog

Baumustergeprüft nach DIN 6653-2  
TÜV-Zertifiziert

Mit dem Gaswarngerät Analog 50/50M, können Sie beruhigt aufatmen, denn es gewährleistet eine schnelle spezifische Reaktion auf Kohlendioxid.

Das Gerät verfügt über drei Alarmstufen (Voralarm, Hauptalarm, Störung) und gewährleistet ein sicheres Betreten und Arbeiten in Gefahrenbereichen.

- Optische und akustische Warnung innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereichs
- Wartungsfrei
- Schutzart IP 65
- Einfache Montage
- Eigene Fehler-Funktionsüberprüfung
- Kein Sensortausch
- Steckerfertig
- Kalibriert und verkabelt zur Fernanzeige (8 m Kabel)

# ANALOX



### Komplette Geräte

**1-Raum-Überwachung Analog 50 mit Fernanzeige**

Bestehend aus: 1 x **1** 1 x **2**  
Preis je Stück, Best.-Nr. B340

**540,00 €**

**2-Raum-Überwachung Analog 50M mit 2-fach Fernanzeige**

Bestehend aus: 2 x **1** 1 x **3**  
Preis je Stück, Best.-Nr. B341

**915,00 €**

**1-Raum-Überwachung mit LED-Fernanzeige (Blitzlicht)**

Bestehend aus: 1 x **1** 1 x **4**  
Preis je Stück, Best.-Nr. B340LED

**635,00 €**

**2-Raum-Überwachung Analog 50M mit 2-fach LED-Fernanzeige (Blitzlicht)**

Bestehend aus: 2 x **1** 1 x **5**  
Preis je Stück, Best.-Nr. B341LED

**1.117,00**

### Ersatzteile

**1 Ersatz Steuergerät**

Preis je Stück, Best.-Nr. ST

**416,00 €**

**Ersatz Fernalarmgeber**

**2 1-Raum**, Best.-Nr. B408

**131,00 €**

**3 2-Raum**, Best.-Nr. B409

**174,00 €**

**Ersatz Fernalarmgeber-LED**

**4 1-Raum LED**, Best.-Nr. B408LED

**179,00 €**

**5 2-Raum LED**, Best.-Nr. B409LED

**217,00 €**

**Ersatzkabel**

Abgeschirmtes 8-adriges Kabel, YR 8 x 0,8  
**100 m Rolle**, Preis je m, Best.-Nr. B394N

**2,10 €**

**Abschnitt ab 1 m**

Preis je m, Best.-Nr. B394N

**3,60 €**

### Optionales Zubehör

**6 Alarmrelais** zum Anschluss von Lüfter/Hupe etc. (potentialfrei offener und geschlossener Kontakt bis 2 A)

Im Steuergerät integriert = Mehrpreis, kann nicht nachgerüstet werden

Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

Preis je Stück, Best.-Nr. B345

**118,00 €**

**9 Signalthorn** 92 dB, 230 V, AC

Preis je Stück, Best.-Nr. B345SH

**71,60 €**

**10 Signalleuchte** Xenon Blitzlicht 230 V, AC

Preis je Stück, Best.-Nr. B345SL

**92,30 €**

**Sauerstoffmangelsonde zur Überwachung von Stickstoff und Mischgas**

Im Steuergerät integriert = Mehrpreis, kann nicht nachgerüstet werden

(Elektro-Chemischer Sensor muss ca. alle 2-3 Jahre ausgetauscht werden. Im Bedarfsfall wird dies durch das Gerät angezeigt)

Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

Preis je Stück, Best.-Nr. B346

**437,00 €**

**LCD Anzeige für Analog 50**

Mehrpreis, kann nicht nachgerüstet werden

Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

Preis je Stück, Best.-Nr. 85003214

**232,00 €**

**7 Notfallbatterie Analog 50**

Nur in Verbindung mit Gaswarngerät = kann nicht nachgerüstet werden  
4-24 h, je nach Alarmzustand

Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

Preis je Stück, Best.-Nr. 85003223

**182,00 €**

**8 Stoßschutzkorb** CNS für Sensor


Preis je Stück, Best.-Nr. B342

**25,00 €**

**11 Spritzschutz**

Preis je Stück, Best.-Nr. 85003227

**17,00 €**



**TÜV-Baumustergeprüft**

## Laborprüfgase, Druckminderer, Messgeräte

8.55



**Labor-Prüfgase**  
in 1L Aluminium-Druckdosen,  
Fülldruck ca. 12 bar / 20 Gaseliter  
CO<sub>2</sub> in synthetischer Luft.

- 1 **1,8 Vol. % CO<sub>2</sub>**  
Preis je Stück, Best.-Nr. B502N **98,00 €**
- 1 **3,8 Vol. % CO<sub>2</sub>**  
Preis je Stück, Best.-Nr. B501N **98,00 €**

### Druckdosen-Druckminderer

- 2 **einstellbar von**  
**0,5 bis 1 Liter Gas pro Minute**  
Preis je Stück, Best.-Nr. B503N **202,00 €**

### Prüfadapter

- 3 **für Analox-CO<sub>2</sub>-Sensor**  
Preis je Stück, Best.-Nr. B559 **71,00 €**

8.56

**ANALOX**

### Mobile Messgeräte für Sicherheitskräfte Kohlendioxid und Sauerstoff für Arbeiten in Gefahrenbereichen



#### Analox ASPIDA

##### für Kohlendioxid

Portables Gaswarngerät

- CO<sub>2</sub> von 0 - 5 %
- optischer und akustischer Alarm bei 0,5/1,5/4,0 % und 0,5 % TWA
- komplett mit Alarm durch "Totmannfunktion"
- Schutzart IP65
- mit OLED-Display und Schnellbefestigungsclip
- mit Ladeschale 230VAC - 9 VDC und Euro-Stecker
- Ausgestattet mit USB-Kabel und Software zum Auslesen der Daten.

Preis je Stück, Best.-Nr. ASPIDA-K **1.115,00 €**

#### Analox ASPIDA

##### für Sauerstoff

Portables Warngerät wie beschrieben, jedoch:

- O<sub>2</sub> von 0 - 25 %
- optischer und akustischer Alarm bei 18/19,5 %

Preis je Stück, Best.-Nr. ASPIDA-S **1.115,00 €**

**Sensortausch alle 2-3 Jahre erforderlich!**

#### Analox ASPIDA

##### für Kohlendioxid und Sauerstoff

Portables Gaswarngerät wie beschrieben, jedoch:

- CO<sub>2</sub> von 0 - 5 % und
- O<sub>2</sub> von 0 - 25 %
- optischer und akustischer Alarm bei 0,5/1,5/4,0 und 0,5 % TWA für CO<sub>2</sub> und
- optischer und akustischer Alarm bei 18/19,5 für O<sub>2</sub>

Preis je Stück, Best.-Nr. ASPIDA-KS **1.547,00 €**

**Sensortausch alle 2-3 Jahre erforderlich!**



Lieferzeit ca. 1 Woche

## Ölfreie Kompressoren für die Getränkeindustrie

### Die kostengünstige Alternative zu CO<sub>2</sub>

**Absolut Ölfreie Druckluft für beste Trinkqualität**  
Wir wollen, dass Sie von unserem Know-how profitieren. Als Kompetenter Hersteller von geräuscharmen ölfreien Kompressoren genießt Dürr Technik einen ausgezeichneten Ruf im Getränkemarkt. Unsere Produkte gewährleisten seit vielen Jahren einen zuverlässigen Betrieb in Bars, Gaststätten, Kinos, Stadien usw. Also dort, wo Getränke in größeren Mengen ausgeschenkt werden.

#### Das sind Ihre Vorteile:

- Einsparung der Gaskosten
- verbesserte Arbeitssicherheit
- Logistik mit CO<sub>2</sub>-Flaschen wird reduziert
- Luft ist besonders wirtschaftlich und umweltfreundlich

#### Das ist Ihr Nutzen:

- keine Probleme mit langen Bierleitungen
- keine Aufkarbonisierung des Bieres
- kurze Zapfzeiten
- keine Zapfprobleme durch zu wenig oder zu viel Schaum
- Reduzierung der Bierverluste bis zu 25% = Ihr Gewinn

**Achtung: Der Einbau eines Filterreglers vor der ersten Pumpe ist erforderlich!**

#### Die Einsatzbereiche:

- alle Schankanlagen, die mit Gaspumpen versorgt werden
- Antrieb von Sirup- und Bierpumpen
- einwandfreies Entleeren von Biertanks
- Bag-in-Box-System
- Druckluft für Stickstoffgeneratoren
- Typ UA-025 für Satelliten-Stores
- Antreiben von Reinigungspumpen

#### Serienausstattung:

- antibakterielle Innbeschichtung des Druckluftbehälters
- automatischer Kondensatablass
- Temperaturwächter
- Druckschalter mit Überstromrelais
- Manometer
- Sicherheitsventil

### Zubehör für Ölfreie Kompressorstationen

#### Filterregler

mit Wasserabscheider und Manometer

Preis je Stück, Best.-Nr. B1010



79,00 €

#### Druckschlauch 20 m Rolle

5 x 8 mm (Preis je m)

Preis je Stück, Best.-Nr. B1011

44,00 €



### Ölfreie Kompressoren

| Typ | Best.-Nr. | Zapfleistung bei 3 bar (l/min) | Liefermenge bei 0 bar (l/min) | Nennndruck PN (bar) | Schalldruckpegel bei PN dB (A) | Nenndaten des Motors<br>Motorleistung P1 (W) | Stromaufnahme (A) | Behälter (l) | Abmessungen L x B x H (mm) | Preis           |            |
|-----|-----------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|-------------------|--------------|----------------------------|-----------------|------------|
| 1   | TA-038 K  | B1007                          | 5                             | 38                  | 7                              | 57   | 310               | 1,5          | 25                         | 635 x 365 x 510 | 1.389,00 € |
|     | TA-065 K  | B1008                          | 8                             | 65                  | 7                              | 66   | 620               | 2,7          | 25                         | 635 x 365 x 558 | 1.418,00 € |
|     | TA-100 AK | B1009                          | 14                            | 110                 | 8                              | 68   | 920               | 4,9          | 25                         | 635 x 365 x 635 | 1.998,00 € |
| 2   | A-038     | B1285                          | 3,4                           | 26                  | 7                              | 50   | 310               | 1,5          | 3                          | 400 x 330 x 330 | 2.598,00 € |

Die Kompressorstationen sind serienmäßig mit einem automatischen Kondensationsventil ausgestattet. Spannung = 230 V, Frequenz = 50/60 Hz, Schutzart = 54 IP

### **Schema Bierdruckanlage mit Bierpumpe mit Kompressorstation.**

Die Ausstattung der Bierdruckanlagen mit Bierpumpen - im Ausland längst Standard  
- nun auch bei uns - mit perfektem Zubehör!

**Die Vorteile der Anlagenkonzeption lassen das Herz jedes Braumeisters höher schlagen.  
Ein Muss für optimale Bierqualität vom Fass zum Glas.**

#### **Einsatz von Bierpumpen:**

- **Keine Aufkarbonisierung des Bieres bei langen Bierleitungen oder langen Anstichzeiten.**
- **Keine Zapfprobleme durch zu wenig oder zuviel Schaum - immer optimale Bierqualität vom Fass zum Glas.**
- **Die zur Förderung eingesetzte Druckluft kommt mit dem Bier nicht in Berührung.**

Bei Verwendung von Bierpumpen geben Sie auf das Fass lediglich den CO<sub>2</sub> Gleichgewichtsdruck + ca. 0,1 bar bis zur Pumpe, das Bier bleibt im Gleichgewicht, keine Aufkarbonisierung, keine Entbindung von CO<sub>2</sub>. Auf die Bierpumpe geben Sie den errechneten Förderdruck. Der Förderdruck muss mindestens 0,5 bar über dem am Fass eingestellten Druck liegen.

Die Pumpen können wahlweise mit CO<sub>2</sub>, Mischgas oder Druckluft betrieben werden.  
(Achtung: Bei Betrieb der Pumpen mit CO<sub>2</sub> oder Mischgas muss ein Abluftschlauch von den Pumpen nach draußen verlegt werden.)

Sinnvoll ist der Betrieb der Bierpumpen mittels Druckluftkompressor. Dabei müssen allerdings einige Dinge beachtet werden; der Kompressor ist außerhalb des Kühlraums in einem Trockenraum aufzustellen. Vom Kompressor wird ein Druckschlauch in den Kühlraum bis zu den Bierpumpen verlegt. Vor den Bierpumpen wird dann ein Filterregler mit Wasserabscheider montiert. Hinter dem Filterregler ist ein Zwischendruckminderer mit Sicherheitsventil in der Regel 3 bar (auch 7 bar möglich mit vorgeschriebener Bierleitung, Flexlayer) installiert, von dem Zwischendruckregler geht der eingestellte Druck auf die Pumpen.

Bei der Neueinrichtung von Bierdruckanlagen kann in der Regel auf Leitungen mit 10 mm NW verzichtet werden, außer bei extremen Längen.

Eine Reinigung mittels Schwämmchen ist bei den Pumpen nicht möglich, chemische Reinigung ist erforderlich.

**In unseren Angeboten finden Sie alle Komponenten zur Montage von Bierpumpen, diverse ölfreie Kompressoren für alle Leistungsanforderungen mit automatischem Kondensatablass und Zubehör für alle gängigen Einsatzbereiche und Anforderungen in perfekter Qualität und wie immer zum besten Preis.**

**Sie sollten sich mit der Technik vertraut machen und von Anfang an dabei sein.  
Es gibt viel zu tun!**

## Wandverteiler, Bierpumpe, Weinpumpe, Montagesschiene, Ersatzteile

### CO<sub>2</sub>-Wandverteiler mit Niederschraubhahn

Messing vernickelt, mit 1/4"- Tüllen,  
wahlweise 4/7/10 mm, blind

Mit 5/8" oder 3/4" AG, oder mit 4 mm  
Quetschverschraubung gegen Mehrpreis möglich.

#### CO<sub>2</sub>-Wandverteiler

##### 1-leitig

Preis je Stück, Best.-Nr. 5504

8,60 €

##### 3-leitig

Preis je Stück, Best.-Nr. 5506

20,80 €



8.58

### CO<sub>2</sub>-Wandverteiler

Messing vernickelt, mit Kugelhahn fettfrei  
mit 1/4"-Tüllen, wahlweise 4/7/10 mm, blind

Mit 5/8" oder 3/4" AG, oder mit 4 mm  
Quetschverschraubung gegen Mehrpreis möglich.

#### CO<sub>2</sub>-Wandverteiler

##### 1-leitig

Preis je Stück, Best.-Nr. B313

11,80 €

##### 2-leitig

Preis je Stück, Best.-Nr. B314

23,80 €

##### 3-leitig

Preis je Stück, Best.-Nr. B315

36,80 €



8.59

### SHURflo Pumpen

Universalpumpe SK 232-009, komplett  
mit allen Druckluftanschlüssen NW 4 mm und  
Bierschlauchtüllen wahlweise für  
7 mm oder 10 mm NW.

**Umgehung der Pumpe mit 3-Wege-Hähnen  
möglich. Für mechanische Reinigung**

Da das Druckgas (CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> oder Druckluft) nicht mit dem  
Bier/Wein/AFG in Berührung kommt, können lange  
Leitungswege, sowie lange Anstichzeiten mühelos be-  
wältigt werden, ohne dass das Getränk nachimprägniert.

#### Bierpumpe SHURflo Beer Ace

Fördermenge 3-10 L/min.

Preis pro Stück, Best.-Nr. B460

91,00 €

#### Wein-/AFG-Pumpe

Fördermenge 3-10 L/min.

Preis pro Stück, Best.-Nr. B460W

91,00 €

**Schema Bierdruckanlage mit Bierpumpe  
und mit Kompressorstation, siehe Seite 238**

**Nur chemische Reinigung möglich**

### Ersatzteile

#### zur Bierpumpe SHURflo

##### 4 Gas-, Lufteingangsstülle

Preis je Stück, Best.-Nr. B460GE

5,40 €

##### 5 Gas-, Luftausgangsstülle

Preis je Stück, Best.-Nr. B460GA

3,80 €

##### 6 Clip Gaseingangsstülle

Preis je Stück, Best.-Nr. B460GAC

1,90 €

##### 7 Schalldämpfer Luftausgang bei Luftbetrieb

Preis je Stück, Best.-Nr. B460SD

7,50 €

#### Getränketülle CNS, Preis je Stück

8 NW 10 mm, Best.-Nr. 10494

3,90 €

9 NW 7 mm, Best.-Nr. 10493

3,90 €

##### 10 Clip für Getränketülle, Preis je Stück

NW 7 mm und 10 mm, Best.-Nr. B460GEC

1,90 €

##### 11 T-Stück Gas-, Luft für Durchgangsdruck

Preis je Stück, Best.-Nr. B460T

5,90 €



8.60

### Montagesschiene für SHURflo Pumpen

Für die schnelle und einfache Montage.

Schiene aus Kunststoff, problemloses Einkürzen  
auf die gewünschte Länge möglich.

**Lieferung ohne Pumpen**

#### Montagesschiene

Für 6 Pumpen

Preis je Stück, Best.-Nr. B460SCHIENE6

30,00 €

#### Achtung:

Bei Betrieb mit Kompressoren ist der Einbau eines  
Filterreglers vor der ersten Pumpe erforderlich!

259  
-  
286

## Verbindungsstück, Bierpumpe, Ersatzteile, BAG IN BOX

8.61



### Verbindungsstück zur mechanischen Reinigung für SHURflo Pumpe

mit 2 halben Flügelmuttern. Nach Herausnahme der Pumpe werden die Biertüllen der Pumpe in dem Verbindungsstück mit halben Muttern, die von außen über den Schlauch geschoben werden, befestigt. Lieferung ohne Tüllen.

Die Muttern müssen beim Anschrauben gegen gedrückt werden, damit sie nicht abspringen können


#### Verbindungsstück

Preis je Stück, Best.-Nr. B460V

10,40 €

8.62

**FLOJET**



### Bierpumpe STANWELL Universalbierpumpe SK 382-002

Da das Druckgas (CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> oder Druckluft) nicht mit dem Bier in Berührung kommt, können lange Leitungswege, sowie lange Anstichzeiten mühelos bewältigt werden, ohne dass das Bier nachimprägniert.

**Nur chemische Reinigung möglich!**

komplett mit allen Druckluftanschlüssen und Bierschlauchtüllen wahlweise für 7 mm oder 10 mm NW Fördermenge bis zu 18,4 L/min.

**Achtung:** Bei Betrieb mit Kompressoren ist der Einbau eines Filterreglers vor der ersten Pumpe erforderlich!

#### Bierpumpe STANWELL

Normalausführung,

Preis pro Stück, Best.-Nr. B814

114,00 €

John Guest-Ausführung,

Preis pro Stück, Best.-Nr. B814JG

114,00 €

Schema Bierdruckanlage mit Bierpumpe und mit Kompressorstation, siehe Seite 238

### Ersatzteile zu Bierpumpe STANWELL

1 **Biertülle für John-Guest**

Preis pro Stück, Best.-Nr. B814BJ

6,90 €

2 **CO2-Eingangstülle**

Preis pro Stück, Best.-Nr. B814CE

6,90 €

3 **CO2-Ausgangstülle**

Preis pro Stück, Best.-Nr. B814CA

6,90 €

4 **Biertülle für 7 mm bis 10 mm**

Preis pro Stück, Best.-Nr. B814B

6,90 €



8.63

**FLOJET**



### BAG IN BOX selbstansaugende Elektro-Pumpe

Einfache Installation!

steckfertig, für Ausschank von Wein, Fruchtsaft, Tee und diversen alkoholischen Getränken aus Fässern, Flaschen oder Bag-in-Box.

Zulassungen: NSF, FDA, CE

4 Minuten Timer für intermittierenden Einsatz.

Ideal für Unterbauinstallation, Trockenlaufschwer.

Ein / Aus Schalter, 2 m Kabel und Anschluss Schläuche

|               |       |                      |
|---------------|-------|----------------------|
| Leistung      | ..... | 3,8 Ltr./min         |
| Druckschalter | ..... | max. 2,4 bar         |
| Temperatur    | ..... | 5° C bis 43° C       |
| Saughöhe      | ..... | 0,8 m                |
| Spannung      | ..... | 230 V, 0,25 A, 50 Hz |
| Pumpe         | ..... | 24 V mit Trafo 230 V |
| Gehäuse       | ..... | Polypropylen         |
| Membrane      | ..... | Santoprene®          |
| Ventile       | ..... | EPDM                 |
| Anschlüsse    | ..... | John Guest 3/8"      |
| Gewicht       | ..... | 3 kg                 |

#### BAG IN BOX

Maße: B/T/H 140/70/230 mm

#### Elektro-Pumpe

Preis pro Stück, Best.-Nr. B630

275,00 €

#### Steckdorn zu o.g. Pumpe für 10 mm Schlauch

Preis pro Stück, Best.-Nr. B630SD

6,00 €

## Flach-Zapfkopf, Korb-Zapfkopf, Kombi-Zapfkopf, Köpi-Zapfkopf

### Flach-Zapfkopf Hiwi

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.  
Getränkeanschluss R 5/8".  
Druckgasanschluss R 3/4". Rückschlagsicherung

#### Flach-Zapfkopf Hiwi

für Kelleranstich

Preis pro Stück, Best.-Nr. 3601

43,20 €

für Thekenanstich (Abgang seitlich)

Preis pro Stück, Best.-Nr. 3602

51,60 €

#### Adapter

für Reihenschaltung

Preis pro Stück, Best.-Nr. B785

5,40 €



8.64

### Korb-Zapfkopf Hiwi

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.  
Getränkeanschluss R 5/8".  
Druckgasanschluss R 3/4". Rückschlagsicherung

#### Korb-Zapfkopf Hiwi

für Kelleranstich

Preis pro Stück, Best.-Nr. 3603

36,40 €

für Thekenanstich (Abgang seitlich)

Preis pro Stück, Best.-Nr. 3604

42,60 €

#### Adapter

für Reihenschaltung

Preis pro Stück, Best.-Nr. B785

5,40 €



8.65

### Kombi-Zapfkopf Hiwi

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.  
Getränkeanschluss R 5/8".  
Druckgasanschluss R 3/4". Rückschlagsicherung

#### Kombi-Zapfkopf Hiwi

für Kelleranstich

Preis pro Stück, Best.-Nr. 3605

43,70 €

für Thekenanstich (Abgang seitlich)

Preis pro Stück, Best.-Nr. 3606

50,60 €

#### Adapter

für Reihenschaltung

Preis pro Stück, Best.-Nr. B785

5,40 €



8.66

### Köpi-Zapfkopf Hiwi

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.  
Getränkeanschluss R 5/8".  
Druckgasanschluss R 3/4". Rückschlagsicherung

#### Köpi-Zapfkopf Hiwi

für Kelleranstich

Preis pro Stück, Best.-Nr. B791

38,90 €

#### Adapter

für Reihenschaltung

Preis pro Stück, Best.-Nr. B785

5,40 €



8.67

## Flach-Zapfkopf, Korb-Zapfkopf, Kombi-Zapfkopf, Köpi-Zapfkopf,

8.68 **MICRO MATIC**



### Flach-Zapfkopf Micro-Matic

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.  
Getränkeanschluss R 5/8",  
Druckgasanschluss R 3/4".

#### Flach-Zapfkopf

für Kelleranstich

Preis pro Stück, Best.-Nr. B400

55,60 €

für Thekenanstich (Abgang seitlich)

Preis pro Stück, Best.-Nr. B401

67,90 €

Reihenschaltung (CNS)

Preis pro Stück, Best.-Nr. B400SERIE

89,90 €

8.69 **MICRO MATIC**



### Korb-Zapfkopf Micro-Matic

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.  
Getränkeanschluss R 5/8",  
Druckgasanschluss R 3/4".

#### Korb-Zapfkopf

für Kelleranstich

Preis pro Stück, Best.-Nr. B404

49,90 €

für Thekenanstich (Abgang seitlich)

Preis pro Stück, Best.-Nr. B405

59,90 €

Reihenschaltung (CNS)

Best.-Nr. B404SERIE

71,90 €

8.70 **MICRO MATIC**



### Kombi-Zapfkopf Micro-Matic

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.  
Getränkeanschluss R 5/8",  
Druckgasanschluss R 3/4".

#### Kombi-Zapfkopf

für Kelleranstich

Preis pro Stück, Best.-Nr. B402

59,40 €

für Thekenanstich (Abgang seitlich)

Preis pro Stück, Best.-Nr. B403

69,90 €

Reihenschaltung (CNS)

Preis pro Stück, Best.-Nr. B402SERIE

96,90 €

8.71 **MICRO MATIC**



### Köpi-Zapfkopf Mirco-Matic

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.  
Getränkeanschluss R 5/8",  
Druckgasanschluss R 3/4".

#### Köpi-Zapfkopf

für Kelleranstich

Preis pro Stück, Best.-Nr. 5704

48,90 €

für Thekenanstich (Abgang seitlich)

Preis pro Stück, Best.-Nr. 5704SEIT

60,90 €

Reihenschaltung (CNS)

Preis pro Stück, Best.-Nr. 5704SERIE

67,90 €


### Ersatzteilliste



Kompatibel zu  
ausgenommen  
Druckgaseingang



8.72




**Rückschlagkegel**  
Best.-Nr. 102-699 **1,98 €**

8.73

**Kugelsicherung**  
Best.-Nr. 102-524 **0,56 €**

**Rückschlagkugel**  
Best.-Nr. 102-527 **1,00 €**

**Stößel 5/8"**  
Best.-Nr. 703-242



8.74


**Sechskantmutter 3/4"**  
mit Einstich 14 x 7 mm  
Best.-Nr. 401-864 **7,98 €**

**Lippenventil**  
Best.-Nr. 701-436 **1,18 €**

**Schauglas für  
Rückschlagsicherung**  
Best.-Nr. 102-547 **1,20 €**

**O-Ring für  
5/8" Stößel**  
Best.-Nr. 102-542 **0,34 €**


**Hauptdichtung**  
Best.-Nr. 102-539 **3,30 €**



8.75

**Handgriff  
mit Logo**  
Best.-Nr. 703-295 **12,90 €**

**Stift für  
Zapfkopfgriff**  
Best.-Nr. 112-480 **2,50 €**



### Zapfkopf A (Flachfitting)




Kompatibel zu  
ausgenommen  
Druckgaseingang



### Ersatzteilliste

8.76



**Rückschlagkegel**  
Best.-Nr. 102-699 1,98 €


8.77

**Kugelsicherung**  
Best.-Nr. 102-524 0,56 €

**Rückschlagkugel**  
Best.-Nr. 102-527 1,00 €

**Stößel 5/8"**  
Best.-Nr. 707-239

**Dichtung am Stößel**  
Best.-Nr. 102-522 2,26 €




**Sechskantmutter 3/4"**  
mit Einstich 14 x 7 mm  
Best.-Nr. 401-864 7,98 €

**Lippenventil**  
Best.-Nr. 701-436 1,18 €

**Handgriff  
mit Logo**  
Best.-Nr. 703-295 12,90 €


**Stift für  
Zapfkopfgriff**  
Best.-Nr. 112-480 2,50 €



**Schauglas für  
Rückschlagsicherung**  
Best.-Nr. 102-547 1,20 €

**O-Ring für  
5/8" Stößel**  
Best.-Nr. 102-526 0,32 €

**Hauptdichtung**  
Best.-Nr. 102-521 2,60 €



8.79

**Zapfkopf S**  
(Korbfitting)

8.78


### Ersatzteilliste



Kompatibel zu  
ausgenommen  
Druckgaseingang



8.80



**Rückschlagkegel**  
Best.-Nr. 102-699 1,98 €


8.81

**Kugelsicherung**  
Best.-Nr. 102-524 0,56 €

**Rückschlagkugel**  
Best.-Nr. 102-527 1,00 €

**Stößel 5/8"**  
Best.-Nr. 731-104

**Dichtung am Stößel**  
Best.-Nr. 102-433 2,50 €




**Sechskantmutter 3/4"**  
mit Einstich 14 x 7 mm  
Best.-Nr. 401-864 7,98 €

**Lippenventil**  
Best.-Nr. 701-436 1,18 €

**Schauglas für  
Rückschlagsicherung**  
Best.-Nr. 102-547 1,20 €


**O-Ring für  
5/8" Stößel**  
Best.-Nr. 102-542 0,34 €

**Hauptdichtung**  
Best.-Nr. 102-539 3,30 €



**Handgriff  
mit Logo**  
Best.-Nr. 703-295 12,90 €

**Stift für  
Zapfkopfgriff**  
Best.-Nr. 112-480 2,50 €



8.83

### Zapfkopf M (Kombifitting)

8.82

## Füllzapfkopf, Übergangsverschraubung, Schaumkontroll-Armatur


8.84



### Füllzapfkopf

**zum Befüllen von Bierfässern mit KEG-Anschluss.**  
Als erstes wird das Fass über Absperrhahn (1) mit Kohlensäure vorgespannt. Dazu Absperrhahn (2) schließen.

Durch Justierschraube (3) kann der gewünschte Fassdruck, z.B. 1 bar eingestellt werden. Wird dieser eingestellte Druck im Fass überschritten, bläst das Ventil den Überdruck ab. Ist der richtige Druck erreicht, wird Hahn (1) geschlossen und dann die CO<sub>2</sub>-Leitung abgeschraubt. Die Bierleitung wird aufgeschraubt.



Zum Befüllen Hahn (1) und (2) öffnen. Das Fass wird befüllt. Erhöht sich der Fassdruck, bläst Ventil (3) automatisch ab (wie oben beschrieben). Tritt Bier an Hahn (2) aus, ist das Fass voll. Alle 2 Hähne schließen und den Zapfkopf vom Fass entfernen.

### Füllzapfköpfe

#### Flach-Füllzapfkopf

1 Preis pro Stück, Best.-Nr. 2248 **182,00 €**

#### Kombi-Füllzapfkopf

2 Preis pro Stück, Best.-Nr. 2238 **182,00 €**

#### Korb-Füllzapfkopf

3 Preis pro Stück, Best.-Nr. 2218 **174,00 €**

8.85



### Übergangsverschraubung 5/8" IG, 3/4" AG

**Achtung: Bitte mit festdichtendem METALLKLEBER EINKLEBEN!**

Siehe Seite 257

### Übergangsverschraubung

Preis pro Stück, Best.-Nr. R102 **1,28 €**

8.86



### Schaumkontroll-Armatur FOB-STOB KEG-Leermelder mit Ablassventil

automatischer KEG-Verschluss zum Aufschrauben auf KEG oder Wandhalter. Schaltet den Durchfluss der Bierleitung ab, sobald das Fass leer ist, kein Verlust durch leerlaufende Bierleitungen, sofort wieder Bier nach Fasswechsel.

**Die Geräte garantieren, dass die Getränkeleitung mit Bier gefüllt bleibt.**

### Schaumkontroll-Armatur

FOB-STOB (CNS)

Preis pro Stück, Best.-Nr. B576N **95,00 €**

8.87

### MICRO MATIC



### Schaumkontroll-Armatur DFC 9500

automatischer KEG-Verschluss zum Aufschrauben auf KEG oder Wandhalter. Schaltet den Durchfluss der Bierleitung ab, sobald das Fass leer ist, kein Verlust durch leerlaufende Bierleitungen, sofort wieder Bier nach Fasswechse

**Die Geräte garantieren, dass die Getränkeleitung mit Bier gefüllt bleibt.**

### Schaumkontroll-Armatur

**zum Aufschrauben auf KEG für DFC 9500**

1 Preis pro Stück, Best.-Nr. B253 **85,80 €**

**Wandhalter für DFC 9500**

2 Preis pro Stück, Best.-Nr. DFCW **9,00 €**

**Schaumkontroll-Armatur zur Wandmontage M. 2 x 5/8" AG**

3 Preis pro Stück, Best.-Nr. B253WH **93,60 €**

## Wandhalter, Winkelstechdegen, Stechdegen, Anstichkörper, Ersatzteile, Bierabsperrhahn

### Wandhalter


(Parkhalter) für KEG

zum Aufhängen  
aller handelsüblichen KEG-Zapfköpfe.

#### Parkhalter

Preis pro Stück, Best.-Nr. 6908

2,30 €



8.88

### Winkelstechdegen

1 Mit Winkel-Kugelabstellhahn  
ohne Tülle und Mutter

Länge ca. 560 mm

Preis pro Stück, Best.-Nr. 1314

24,90 €

und Prüfsieb mit Ring

Länge ca. 680 mm

Preis pro Stück, Best.-Nr. 1311

29,90 €


### Stechdegen CNS,

2 Mit Kugelabstellhahn  
und Prüfsieb

Länge ca. 800 mm

Preis pro Stück, Best.-Nr. 1313

26,90 €



8.89

### Anstichkörper lang

mit Bierfänger, ohne Schlauchanschluss.

Tülle und Mutter bitte separat bestellen.

#### Anstichkörper lang

Preis pro Stück, Best.-Nr. 2105

40,80 €



8.90

### Ersatzteile

zu Anstichkörper mit Bierfänger

Kromerring, für Anstichkörper  
Messing vernickelt

1 Preis pro Stück, Best.-Nr. S702MS

2,90 €

Lippenventil, für Bierfänger  
25 mm Durchmesser

2 Preis pro Stück, Best.-Nr. S7051

1,00 €

Oberring für Anstichkörper  
13 x 23 x 13 mm

3 Preis pro Stück, Best.-Nr. S8111

1,10 €

Unterring für Anstichkörper  
17 x 24 x 7,5 mm

4 Preis pro Stück, Best.-Nr. S8131

0,90 €



8.91

### Bierabsperrhahn CNS

klein, 5/8" IG, 5/8" AG, kleine Bauweise,  
zum Aufschrauben auf KEG.

#### Absperrhahn CNS

Preis pro Stück, Best.-Nr. B379


20,90 €



8.92

## Bierabstellhahn, Wandhalter

8.93



### Bierabstellhahn gerade

zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe oder Stechdegen, mit fester Tülle.

### Bierabstellhahn

**NW 7 mm** gerade, **nur noch in Edelstahl lieferbar** (siehe Abb. 8.72)

Preis pro Stück, **Best.-Nr. B1058** **29,90 €**

**NW 10 mm** gerade

Preis pro Stück, **Best.-Nr. 5606** **13,90 €**

8.94



### Bierabstellhahn gebogen

zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe oder Stechdegen, mit fester Tülle.

### Bierabstellhahn, gebogen

**NW 7 mm** gebogen, **nur noch in Edelstahl lieferbar** (siehe Abb. 8.73)


Preis pro Stück, **Best.-Nr. B1056** **36,90 €**

**NW 10 mm** gebogen

Preis pro Stück, **Best.-Nr. 5706** **17,90 €**

8.95

**MICRO MATIC**



### Bierabstellhahn gerade aus Chromnickelstahl

zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe oder Stechdegen, mit fester Tülle.

### Bierabstellhahn, gerade

**NW 7 mm** gerade

Preis pro Stück, **Best.-Nr. B1058** **29,90 €**

**NW 10 mm** gerade

Preis pro Stück, **Best.-Nr. B1059** **29,90 €**

8.96

**MICRO MATIC**



### Bierabstellhahn gebogen aus Chromnickelstahl

zum Aufschrauben auf KEG-Zapfköpfe oder Stechdegen, mit fester Tülle.

### Bierabstellhahn, gebogen

**NW 7 mm** gebogen

Preis pro Stück, **Best.-Nr. B1056** **36,90 €**

**NW 10 mm** gebogen

Preis pro Stück, **Best.-Nr. B1057** **36,90 €**

259  
-  
286

8.97



### Wandhalter Messing vernickelt

beidseitig Gewinde R 5/8", komplett mit 2 Schlauchverschraubungen (Tülle, Mutter, Dichtung).

### Wandhalter


**NW 7 mm**

Preis pro Stück, **Best.-Nr. 6406** **6,00 €**

**NW 10 mm**

Preis pro Stück, **Best.-Nr. 5501** **6,00 €**

8.98



### Wandhalter mit fettfreiem Absperrhahn Messing vernickelt

beidseitig Gewinde 5/8", komplett mit 2 Schlauchverschraubungen (Tülle, Mutter, Dichtung).

### Wandhalter

**NW 7 mm**

Preis pro Stück, **Best.-Nr. 6104** **16,70 €**

**NW 10 mm**

Preis pro Stück, **Best.-Nr. 5502** **16,70 €**

## Wandhalter, Dreiwege-Kugelhahn, Ultraschall-Durchflussmengenähler

### Wandhalter

aus Chromnickelstahl, beidseitig Einstich  
14 x 8 mm, mit Haltewinkel aus CNS.

### Wandhalter

**NW 7 mm**

Preis pro Stück, Best.-Nr. B1054

10,90 €

**NW 10 mm**

Preis pro Stück, Best.-Nr. B1055

10,90 €



### Wandhalter

aus Chromnickelstahl, beidseitig Einstich  
14 x 8 mm, mit fettfreiem Kugelbier-  
absperrhahn und Haltewinkel aus CNS.

### Wandhalter

**NW 7 mm**

Preis pro Stück, Best.-Nr. B1052

33,40 €

**NW 10 mm**

Preis pro Stück, Best.-Nr. B1053

33,40 €



### Dreiwegehahn

für Bier 5/8", Messing vernickelt,  
mit Kugelschankhahn fettfrei, komplett  
mit 3 Schlauchverschraubungen.

### Dreiwegehahn

**NW 7 mm**


Preis pro Stück, Best.-Nr. 6404

29,80 €

**NW 10 mm**

Preis pro Stück, Best.-Nr. 5503

29,80 €



### Dreiwegehahn

für Bier, Edelstahl, fettfrei  
Ein- und Ausgang 3 x 5/8" BSP,  
Innendurchmesser Ø 10 mm. Arbeitsdruck 0-7 bar.

Arbeitstemperatur +2°C bis +30°C (Getränke),  
bis zu 140°C bei der Reinigung

### Dreiwegehahn

Preis pro Stück, Best.-Nr. 5503CN

59,90 €



### Dreiwege-Kugelhahn

NW 10 mm elektrisch, mit 3 x 5/8" Anschluss-  
gewinde, mit SK-Zeichen. Wandhalterung mit Motor,  
mit Schalter für Fernumschaltung.

### mit Tastschalter

Preis pro Stück, Best.-Nr. B155

540,00 €

### Tastschalter einzeln

Preis pro Stück, Best.-Nr. B155TS

139,00 €

### Achtung!

Transformator 24 Volt, 50 Hz muss bauseitig  
gestellt und zwischen geschaltet werden.



### Ultraschall- Durchflussmengenähler

für Bier und AFG, Nennweite wahlweise  
**NW 7 mm oder 10 mm bitte angeben.**

Bestehend aus Kontrollgerät und Messwertgebern.  
Mechanische Reinigung möglich, freier Durchgang  
durch Ultraschallmessung.

Einfache Montage-Geräte einbauen, anschließen,  
fertig, keine Kalibrierung erforderlich.

### Zentralgerät für

1 bis 2 Messwertgeber, Best.-Nr. B650

632,00 €

1 bis 10 Messwertgeber, Best.-Nr. B690


2.890,00 €

### Messwertgeber

Preis pro Stück/Leitung, Best.-Nr. B672

970,00 €





259  
-  
286